
Megafono

Stilnovo

1958

Megafono is an iconic 1950s lamp with both direct and indirect light. In the suspension version with three, six or eight arms, a prized brass structure bearing galvanic gilding combines with the directable double-cone lampshades in ivory or glossy black, illuminating the environment with elegance. • **Body, suspension rod and wire casing in brass, metal lampshades.**
Finishes: brass with galvanic gilding, black or ivory lampshades.

Megafono est une lampe emblématique des années 1950 avec une lumière directe et indirecte. Dans la version à suspension à trois, six ou huit bras, elle associe une précieuse structure en laiton avec dorure galvanique à des abat-jour orientable en ivoire ou noir brillant, éclairant la pièce avec élégance. • **Corps, tige de suspension et pavillon en laiton, abat-jour en métal.**
Finitions : laiton avec dorure galvanique, abat-jour noir ou bien ivoire.

Megafono es una icónica lámpara de los años 50 con luz directa e indirecta. En la versión de suspensión de tres, seis u ocho brazos, combina la atractiva estructura de latón con dorado galvánico junto con las pantallas orientables de doble cono en acabado marfil o negro brillante, iluminando el espacio con toda elegancia. • **Cuerpo, varilla de suspensión y cubierta de cable en latón, pantallas de metal.**
Acabados: latón con dorado galvánico, pantallas en negro o marfil.










1. Megafono 3x2 sources



938 (with longer stem)*


310

484

Included bulbs

Miniglobo P45
LED Bulb E14 6W

2. Megafono 6x2 sources



938 (with longer stem)*


310

710

Included bulbs

Miniglobo P45
LED Bulb E14 6W

3. Megafono 8x2 sources



938 (with longer stem)*


310

999

Included bulbs

Miniglobo P45
LED Bulb E14 6W

*2 stems included



MOD	CODE	FINISH	SOURCE	INPUT	DIMMING	CCT (K)	LUMEN	CRI	IP	OPTICS
1	9576	GD BK	6xE14 6W	220-240V	No	2700	4836	≥80	20	Diffused
	9577	GD IV	6xE14 6W	220-240V	No	2700	4836	≥80	20	Diffused
2	9568	GD BK	12xE14 6W	220-240V	No	2700	9672	≥80	20	Diffused
	9569	GD IV	12xE14 6W	220-240V	No	2700	9672	≥80	20	Diffused
3	9566	GD BK	16xE14 6W	220-240V	No	2700	12896	≥80	20	Diffused
	9567	GD IV	16xE14 6W	220-240V	No	2700	12896	≥80	20	Diffused